




CARACTÉRISTIQUES

- 20 à 30 paires de segments alternes par feuille;
- Pour la distinguer de la matteucie fougère-à-l'autruche¹: découpé juste une fois;
- Pour la distinguer du polystic faux-acrostic² : pas de « petit pouce »;
- · Sores allongés (en virgule) et très rapprochés;
- Fragile.



© Pierre Petiticlerc

JUILLET À SEPTEMBRE





¹ Matteucie Fougère-à-l'autruche

² Polystic faux-acrostic



HABITAT


- · Milieux marécageux;
- · Forêts feuillues humides;
- Endroits ombragés.



MENACES

- Ouverture importante du couvert forestier;
- Destruction de son habitat;
- Espèces exotiques envahissantes (nerprun et roseau commun).

RÉPARTITION AU QUÉBEC







Besoin d'ombre, car maintient l'humidité du sol.

Tolère mal un excès d'humidité ou de sécheresse.

Extrêmement vulnérable au bris mécanique.

ADAPTER CES PRATIQUES EN FONCTION DE LA SENSIBILITÉ DE L'ESPÈCE



- Identifier la zone d'occupation qui correspond à l'endroit où se retrouvent les plants et une zone d'atténuation de 40 m. Des mesures spécifiques s'appliquent dans chaque zone.
- Lorsque la plante n'est pas localisée précisément, appliquer les mesures de la zone d'occupation à l'ensemble du peuplement forestier.

EN TOUT TEMPS DANS LA ZONE D'OCCUPATION ET D'ATTÉNUATION DE 40 MÈTRES




Éviter de modifier le drainage et de créer des ornières en planifiant les travaux lorsque la capacité portante du sol est maximale, soit en période sèche ou lorsque le sol est gelé.



Aucune construction de nouveaux chemins.

SELON LES SAISONS DANS LA ZONE D'ATTÉNUATION DE 40 MÈTRES



Minimiser les sentiers de débardage.



0-40 m

Récolte permise, ne laissant pas passer plus de 25 % de lumière au sol.



Zone d'occupation

Illustrations : Sophie-Anne Vachon et Émilie Dumais

Pour les références et en savoir plus, visitez foretprivee.ca/biodiversite













