

LES PASSEREAUX SPÉCIALISTES DE NOS FORÊTS MATURES Roitelet à couronne dorée et grimpereau brun

Le **roitelet à couronne dorée** et le **grimpeur brun** sont associés aux forêts matures ayant un couvert arborescent fermé. Le roitelet à couronne dorée préfère les peuplements résineux tandis que le grimpeur brun ne montre aucune préférence particulière. Les marécages arborescents et les tourbières boisées sont également visités par ces oiseaux. La diminution de la densité du couvert arborescent fragilise la qualité de leur habitat.

Ces deux passereaux sont de bons consommateurs d'insectes. Le roitelet déniche ses proies sur le feuillage des conifères tandis que le grimpeur chasse les insectes et les larves en parcourant l'écorce des arbres.

Le nid du roitelet est assez bien dissimulé sur une branche située dans la partie supérieure d'un conifère. Vous aurez peut-être plus de chance d'observer le nid d'un grimpeur brun, celui-ci étant construit sous l'écorce soulevée d'un vieux chicot. Soyez à l'affût!



Mireille Poulin

Le roitelet est étroitement lié aux vieux peuplements de résineux. Aménager ce type de peuplement de manière à maintenir des conditions propices pour le roitelet et le grimpeur sera également bénéfique pour plusieurs autres espèces qui utilisent ces forêts (sittelle à poitrine rousse, pic chevelu, troglodyte mignon, martre d'Amérique, etc.). **Votre forêt sera donc plus riche en espèces fauniques!**

Pic chevelu



Jean Chatigny

Sittelle à poitrine rousse



Joe / www.pbase.com



Luc Durocher

Saviez-vous que le chant du roitelet à couronne dorée est si aigu qu'il est difficile, voire impossible, pour certaines personnes de le déceler?



René Lortie

Qui suis-je? Je suis un oiseau de petite taille au dos brun et à la poitrine blanche. Je passe la majorité de mon temps sur les troncs d'arbres où je niche, me nourris, me perche et m'abrite en cas de danger. Je m'alimente en parcourant, à partir de la base, le tronc des arbres de manière à former une spirale. Je suis un grimpereau brun, bien sûr!

Travaux forestiers ou mesures d'atténuation recommandées :

- Priorisez la coupe de jardinage de manière à conserver un couvert forestier relativement fermé. Le diamètre des trouées ne devrait pas dépasser la hauteur des arbres dominants.
- Effectuez vos travaux entre le 1er septembre et 15 mai (en dehors de la période de nidification et d'élevage des jeunes).
- Préservez vos peuplements et îlots de conifères.
- Assurez-vous de maintenir de **10 à 12 chicots** par hectare de bonne dimension (supérieure à 30 cm de diamètre) et d'essences variées. Préservez quelques gros arbres en perte de vigueur (ex. une pruche creuse de fort diamètre) pour assurer un apport constant en chicots.

Réalisation :



Avec la participation financière de :

